

分析結果報告書

平成 23年 12月 28日 発行

No. CA110004-1

受付No. CA-110004

有限会社 英商事 様

計量証明事業登録(濃度) 岐阜県知事登録 第23号

エコ・アース・エンジニアリング株式会社

〒500-8369 岐阜県岐阜市敷島町6丁目2番地5

Tel: 058-216-1199 Fax: 058-253-6899

環境計量士(第4830号) 西川 海士 印

ご依頼ありました試料についての計量の結果です。

試料の名称	サンプル①(見本)		
採取場所	有限会社 英商事		
採取日時	-	採取者名	依頼者
天候	当日 - 前日 -	気温 -	水温 -
受付年月日	平成 23年 12月 20日	受付方法	収集
試験実施日	平成 23年 12月 20日 - 12月 27日		

(注) 収集および持込試料の場合は依頼者のお申出により記入いたしました。

計量の対象	計量結果	単位	-	-	計量方法
C	95.1	wt%	-	-	-
Na	0.16	wt%	-	-	-
Mg	0.36	wt%	-	-	-
Al	0.22	wt%	-	-	-
Si	0.58	wt%	-	-	-
P	0.29	wt%	-	-	-
S	0.80	wt%	-	-	-
Cl	0.26	wt%	-	-	-
K	1.50	wt%	-	-	-
Ca	0.41	wt%	-	-	-
Ti	0.01	wt%	-	-	-
Fe	0.33	wt%	-	-	-
以下余白					

備考: Hg, Cd, Cr, As, Pb, Seは0.01wt%未満です。

使用機器: マルチタイプ高周波プラズマ発光分析装置(島津製作所製 ICPE-9000)

蛍光X線分析装置(Rigaku製 ZSX100e)

分析の一部を外部に委託した場合、下記に明記する

委託先の名称:

委託内容:

分析結果報告書

平成 23年 12月 27日 発行
No. CA110003
受付No. CA-110003

有限会社 英商事 様

計量証明事業登録（濃度）岐阜県知事登録 第23号
エコ・アース・エンジニアリング株式会社
〒500-8369 岐阜県岐阜市敷島町6丁目2番地5
Tel: 058-216-1199 Fax: 058-253-6899

環境計量士（第 4830 号）西川 海士 印

ご依頼ありました試料についての計量の結果です。

試料の名称			
採取場所	有限会社 英商事		
採取日時	-	採取者名	依頼者
天候	当日 - 前日 -	気温 -	水温 -
受付年月日	平成 23年 12月 15日	受付方法	郵送
試験実施日	平成 23年 12月 15日 - 12月 26日		

（注）収集および持込試料の場合は依頼者のお申出により記入いたしました。

計量の対象	計量結果	単位	基準値	定量下限値	計量方法
サンプル①					
総発熱量	5160	kcal/kg		-	-
サンプル②					
総発熱量	5300	kcal/kg		-	-

備考:

分析の一部を外部に委託した場合、下記に明記する
委託先の名称：東亜環境サービス株式会社
委託内容：総発熱量

分析結果報告書

平成 23年 12月 28日 発行

No. CA110004-2

受付No. CA-110004

有限会社 英商事 様

計量証明事業登録(濃度) 岐阜県知事登録 第23号

エコ・アース・エンジニアリング株式会社

〒500-8369 岐阜県岐阜市敷島町6丁目2番地5

Tel: 058-216-1199 Fax: 058-253-6899

環境計量士(第 4830 号) 西川 海士 印

ご依頼ありました試料についての計量の結果です。

試料の名称	サンプル② (見本)		
採取場所	有限会社 英商事		
採取日時	-	採取者名	依頼者
天候	当日 - 前日 -	気温 -	水温 -
受付年月日	平成 23年 12月 20日	受付方法	収集
試験実施日	平成 23年 12月 20日 - 12月 27日		

(注) 収集および持込試料の場合は依頼者のお申出により記入いたしました。

計量の対象	計量結果	単位	-	-	計量方法
C	99.5	wt%	-	-	-
Si	0.01	wt%	-	-	-
P	0.06	wt%	-	-	-
S	0.18	wt%	-	-	-
Cl	0.03	wt%	-	-	-
K	0.10	wt%	-	-	-
Ca	0.06	wt%	-	-	-
Fe	0.01	wt%	-	-	-
以下余白					

備考: Hg, Cd, Cr, As, Pb, Seは0.01wt%未満です。

使用機器: マルチタイプ高周波プラズマ発光分析装置(島津製作所製 ICPE-9000)

蛍光X線分析装置 (Rigaku製 ZSX100e)

分析の一部を外部に委託した場合、下記に明記する

委託先の名称:

委託内容: